


特養の終末期支援

安心・安全な看取り介護への 取り組みについて

特別養護老人ホーム 多賀清流の里
樋口衣里子

年間退所者と看取り者数



看取り介護で避けたい事例

① 誤嚥性肺炎

食事形態の見直し

介助中止のタイミングを統一

ポジショニング

口腔ケア（訪問歯科連携）

食事形態の変更



職員の思い

少しでも
食べられるんじゃないか

もう一口だけ...

自分の時だけ、食べられていない
介助が下手と思われたくない

介助中止のタイミングを統一

- ・ 1回ムセたら一旦中止
- ・ 口の動きが遅くなってきた、または止まったら中止
- ・ 空スプーンを入れて反応がなければ中止
- ・ 開始から30分経過したら中止、
または看護師に相談 など

ポジショニング



口腔ケア（訪問歯科連携）



看取り介護で避けたい事例

②褥瘡

体位交換、ポジショニング

オムツ、パットサイズの見直し

体位交換 ポジショニング



適切なパットサイズの見直し

・尿量を測ってください(夜間)

おむつをナイロン袋にいれスケールにて重さを測る。



測った重さからおむつの重さをひく



そのおもさを排尿チェック表に記入する(一人三日間)

排尿チェック表

オムツ交換時に必ず御記入お願いします!

記入例 ◎=全く問題なし ○=大丈夫 △=多少モレあり ×=モレあり

← ユニットの F 様 性

交換時間	1				2				3				4				5				備考	
日時	パットの状態	使用パット	股もれ状態	交換者	パットの状態	使用パット	股もれ状態	交換者	パットの状態	使用パット	股もれ状態	交換者	パットの状態	使用パット	股もれ状態	交換者	パットの状態	使用パット	股もれ状態	交換者		
(例)																						
()	<input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>	
()	<input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>				<input type="text"/>	

← 中心にあるパットの重さを測る

看取り介護で大切に していること

①本人、家族の意向

入所時

入院時、体調不良時

食欲低下時

コミュニケーションの中で

看取り介護で大切に していること

②不安の軽減（本人、他利用者）

孤独にならない

家族、利用者、他部署職員との面会

お見送り

孤独にならない



面会 お見送り



看取り介護で大切に
していること

③不安の軽減（職員）

ICTの導入

看取り研修

インカムの使用



見守り機器 (シートセンサー)



ベッドに設置するだけで
パソコンやタブレットに
リアルタイムに状態が映し出されます。



看取り研修

